

МЫ ВСЕГДА РЯДОМ

Москва

Московская обл. г. Дзержинский,
ул. Ак. Жукова, д.25а, +7 499 707 79 98

Брянск

ул. Снежецкий вал, д.4
тел.: +7 483 267 63 55

Волгоград

ул. Краснополянская, д.72к, оф.3
тел.: +7 962 760 31 01

Воронеж

Проспект труда, д.67, эт. 4, оф.6
тел.: +7 473 246 53 89

Екатеринбург

ул. Новострой, д.1а, оф.232
тел.: +7 343 295 80 62

Йошкар-Ола

ул. Сернурский тракт, д.4а
тел.: +7 927 880 06 16

Казань

ул. Владимира Кулагина, д.13
тел.: +7 843 278 38 40

Красноярск

ул. Богдана Хмельницкого, д.7,
оф.3, +7 391 285 32 84

Краснодар

Пр. Мирный, д.12/1, оф.14
тел.: +7 861 212 67 30

Симферополь

Региональный представитель
тел.: +7 978 807 19 55

Новосибирск

ул. Толмачевская, д.43/1
каб. 105, +7 383 303 11 60

Омск

ул. 4-ая Челюскинцев, д.4
оф. 6, +7 381 226 35 83

Оренбург

ул. Промышленная, д.5/1а
тел.: +7 353 266 36 46

Пермь

ул. Пихтовая, д.37, оф.12
тел.: +7 342 217 91 48

Ростов-на-Дону

пер. Певчий, д.4, оф.14
тел.: +7 863 201 77 79

Санкт-Петербург

ул. Бухарестская, д.1, литер А,
оф. 709, +7 981 759 11 03

Самара

Заводское шоссе, д.15А
тел.: +7 903 398 27 92

Тюмень

ул. Судостроителей, д.6
тел.: +7 345 248 15 32

Уфа

ул. Силикатная, д.25/1
тел.: +7 347 279 88 45

Челябинск

ул. Героев Танкограда,
59П, +7 951 459 70 99



МОСКИТНАЯ СЕТКА НАЖИМНОЙ ГАРНИТУР ОФИСНАЯ РУЧ
АМОК ДОВОДЧИК ЗАМКОВЫЙ ЦИЛИНДР РАМНЫЙ ПРОФИЛ
УГЛОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ФЕТР УПЛОТНИТЕЛЬ САМОРЕЗЫ
КРЕПЕЖ ИМПОСТА ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОТКРЫВАНИЯ ОТВЕТН
МОСКИТНОЙ СЕТКИ МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ КРЕПЛЕНИЯ

№2 (2018)

КАТАЛОГ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ



МОСКИТНАЯ СЕТКА НАЖИМНОЙ ГАРНИТУР ОФИСНАЯ РУЧ
ЗАМОК ДОВОДЧИК ЗАМКОВЫЙ ЦИЛИНДР РАМНЫЙ ПРОФИЛ
УГЛОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ФЕТР УПЛОТНИТЕЛЬ САМОРЕЗЫ
КРЕПЕЖ ИМПОСТА ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОТКРЫВАНИЯ ОТВЕТН
МОСКИТНОЙ СЕТКИ МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ КРЕПЛЕНИЯ



	№602	№603	№604
Вес двери (кг)	22-45	<80	<110
Мах ширина двери	до 900 мм	до 950 мм	до 1050 мм
Габариты* (мм)	148*60*55	177*65*64	205*72*68
Регулировка силы закрывания	Din EN 2	Din EN 3	Din EN 4
Температура эксплуатации	от -30°C до +50°C	от -30°C до +50°C	от -30°C до +50°C

Общие характеристики

Цвета - белый, серебро, коричневый
Максимальный угол открытия - 180°

Регулируемая скорость закрытия 180° - 15°
Регулируемый конечный дохлоп 15° - 0°
Подходит для левых и правых дверей




Наименование	Межосевое расстояние, мм	Дормас, мм	Ролик/защелка
49 16 PROFI %	92	20/25/35/40	защелка
49 16 WDP	92	25/35/40	защелка
51 16 PROFI %	92	25/35/40	ролик
51 16 WDP	92	25/35/40	ролик
153 WDP	85	25/35	защелка
155 WDP	85	25/35	ролик

Общие характеристики: ширина планки - 16 мм



Размер	Ключ/верт	Тип ключа	Кол-во ключей
35/45	ключ / верт	английский	3
40/40	ключ / верт	английский	3
45/45	ключ / верт	английский	3
50/50	ключ / верт	перфорированный	5
35/45	ключ/ключ	английский	3
40/40	ключ/ключ	английский	3
45/45	ключ/ключ	английский	3

Общие характеристики: материал - сплав латунь, винт крепления в комплекте



Петли накладные SIMON-SWERK, производство Германии. Материал - цинк-алюминий. Монтаж петель SIMONSWERK максимально упрощенный с большим диапазоном регулировок. Наличие шаблонов поможет быстро и точно установить петли. Обсудите поставку шаблонов со своим менеджером.

Наименование	Нагрузка (кг)	Цвет	Боковая регулировка	Регулировка по высоте	Регулировка по прижиму	Под наплав
3035	120	9016, 8017	+/- 5 мм	+ 5 мм / - 1 мм	+/- 2 мм	15-19 мм
4045	80	9016, 8017	+/- 5 мм	+ 5 мм / - 1 мм	+/- 2 мм	15-19 мм



40027	40300K	40600	40602	40700
-------	--------	-------	-------	-------

Наименование	Нагрузка (кг)	Цвет	Боковая регулировка	Регулировка по высоте	Регулировка по прижиму	Под наплав
40027 / 40027 K	140	9016, 8017	+10 / -5 мм	+ 5 мм / - 1 мм	+/- 1,25 мм	14-26 мм
40300 K	120	8017	+5 / -10 мм	+ 5 мм / 0	+/- 1,75 мм	16-19 мм
40600 / 40600 K	120	9016, 8017	+/- 5 мм	+ 4 мм / - 3 мм	+/- 2,5 мм	14,5-19,5 мм
40602 / 40602 K	80	9016, 8017	+/- 5 мм	+ 4 мм	+/- 0,5 мм	14-19 мм
40700 / 40700 K	120	9016, 8017	+/- 5 мм	+ 4 мм / - 3 мм	+/- 2,5 мм	14,5-19,5 мм

Общие характеристики: материал двери - ПВХ, К - коричневая, материал - алюминий, петли накладные

ограничено, цена снижена



Под заказ – согласуйте с менеджером месячную потребность

замки многозапорные



Наименование	Fornax / Vorne	Wilka
Функция удлинения	нет	есть
Дорнмасс, мм	25/35/40	25/35/40/45
Длина шульпа, мм	1600/1800/2000	1600-2170

Общие характеристики: межосевое расстояние 92 мм, ширина шульпа - 16 мм, привод замка от ручки, тип запирания - роликовая цапфа

Многозапорные замки (замки-рейки) отличаются от обычных замков для дверей ПВХ количеством точек запирания. В нашем ассортименте представлены замки торговых марок Vorne и Fornax (для неудлиняемых замков-реек и Wilka для удлиняемых.

Неудлиняемый

Удлиняемый

Суть многозапорных замков (замков-реек), это добавление дополнительных точек запирания по периметру примыкания двери к раме. Такая конструкция обеспечивает дополнительную защиту от взлома и теплозащиту. Кроме того, дополнительная фиксация цапфами к проему двери, защищает дверь от провисания и люфта хода двери в течении срока службы изделия.

Концевой запор,мм	Угловой переключатель,мм	Удлинитель,мм
150	150 * 150	200/400/600



приведен размер Длины шульпа

NEW


Новинка - узнайте у менеджера преимущества

%

Распродажа - количество товара

фурнитура


Наименование	Фальцевый усилитель
90050/1	есть
90080	есть



шпингалеты

Общие характеристики: цвет - хром

Наименование	Регулируемая	Удаление фурнитурного паза
90050/4	нет	13 мм
90050/5	нет	в порог
отв. Планка	да	9 и 13 мм



регулируемая нерегулируемая

ответная планка шпингалет

Наименование	Удаление фурнитурного паза	Прав/лев/ универсальная	На шульп
5040 WDP	13 мм / 9 мм	универсальная	
WDP	13 мм	прав/лев	
WDP	9 мм	прав/лев	
WDP	13 мм	прав/лев	+
WDP	9 мм	прав/лев	+



ответная планка

ограничено, цена снижена



Под заказ – согласуйте с менеджером месячную потребность



Форма ручки	Диаметр трубы	Длина ручки	Диапазон крепежа
Скоба	25 мм	300 мм	300 мм
Скоба	30 мм	300 мм	300 мм
Скоба	30 мм	350 мм	350 мм
Прямая	32 мм	500 мм	от 200 мм до 500 мм

Общие характеристики: материал - алюминий. Цвета - белый, коричневый. Цвета под заказ - черный, серый, неокрас



Подпружиненный

Наименование	Межось	Планка
Подпружиненный	85/92	25, 26
Стандарт	85/92	25, 26
Широкий	92	30
Премиум	92	28, 32



Стандарт



Широкий



Премиум



Порог алюминиевый
для 58 серии
системы КВЕ

Соединители порога КВЕ SH-306,
поставляется комплектами
по 2 штуки

Комплект для сварки
поставляется комплектами
по 8 штук на 4 угла

порог алюминиевый

195 заглушка водослива

накладки



Поставляется парами

штульповые заглушки



Заглушки водослива представлены в трех
дизайнах. Белое и коричневое исполнение.

Наименование	Цвет	Материал
2047	9016	ПВХ
2049	8017	ПВХ



ограничено, цена снижена




Под заказ – согласуйте с менеджером месячную потребность



Наименование	Материал	Производство
75мм	 полимер	Россия
57, 62, 67 мм	цинк-алюм	Китай
57 мм оцинков.	цинк-алюм	Россия
62, 67 мм оцинков.	 цинк-алюм	Россия

ролик

Общие характеристики: серия профиля С640



Наименование	Материал изготовления
Скрытое крепление	пластик / металл
С замком	пластик
С шурупами	металл

Скрытое крепление С замком С шурупами

Общие характеристики: серия профиля С640, комплектуются язычком и ответной планкой, цвет : белый, коричневый.



Размер	Ключ,верт
30/30	ключ / верт
30/30	ключ / ключ

Цилиндры под торговой маркой WDP быстро завоевали заслуженное признание рынка из-за оптимального соотношения цена/качество. Тяжелые, качественные цилиндры безотказны в использовании, хорошо совмещаются с любыми типами замков. Рекомендуются к установке как в закрытых помещениях, так и для внешних дверей. Кроме цилиндров для системы Provedal под маркой WDP компания предлагает цилиндры для ПВХ дверей. Поставляются как цилиндры с 3 английскими ключами, так и 5 английскими. Ассортиментная линейка от 60мм до 100 мм. Почти все замковые цилиндры предлагаются как в комплектации ключ/ключ, так и ключ вертушка. Вертушка обычно установлена с большей стороны. Возможны поставки цилиндров с вертушками с короткой стороны.

Общие характеристики: материал - сплав латунь, в комплекте винт и 3 английских ключа

NEW Новинка - узнайте у менеджера преимущества

% Распродажа – количество товара

защелка

цилиндры WDP



Общие характеристики: серия профиля Р400, цвет - белый, коричневый

нажимные гарнитуры



Общие характеристики: серия профиля Р400, цвет белый, коричневый, черный, неокрас. В комплекте с ригелями

ручки поворотные



155 WDP



153 WDP

Общие характеристики: межось – 85 мм, дорнмасс – 20 мм, ширина планки – 23 мм

замки Provedal

Provedal

Система разработанная в теплой Испании. Для России это бюджетные окна для легкого остекления (без утепления). Под маркой WINDOORPRO мы объединили комплектующие и уплотнители для PROVEDAL, которые зарекомендовали себя по ассортименту, качеству, цене и эстетическим свойствам.



Оконная



Дверная

петли Provedal

Общие характеристики: версия профиля Р400, Цвет - белый, коричневый, неокрас

ограничено, цена снижена



Под заказ – согласуйте с менеджером месячную потребность



Внешний

	Внутренний/внешний	Кол-во створок
8KT/31	внутр	2
8KT/30	внеш	2

Общие характеристики: серия профиля C640, на 2 створки



Наименование	Поворотный
7AC/47	пов
7AC/47	с мет. закладной

Общие характеристики: серия профиля C640



9ES/80



9ES/09

Наименование	Дверной/оконный
P400 9ES/08	окно
P400 9ES/09	дверь
P400 9ES/80	окно ипост
P400 9ES/81	дверь импост
C640 9ES/11	глухая створка
P400 9ES/05	 регулируемый угол,
P400 9ES/07	 для нестандартной створки



9ES/81



9ES/08



9ES/11



9ES/05



9ES/07

NEW Новинка - узнайте у менеджера преимущества

% Распродажа – количество товара

Размер	Цвет	Клеящий слой
7*6	серый	нет
5*12	серый	нет



фетр

Наименование	Тип	Серия профиля	Толщина стекла
9GO/04		P400	5 мм
9GO/42		P400	притвор
9GO/40		P400	5 мм
9GO/69		C640	4 мм
9GO/71		C640	5 мм

уплотнитель



Уголок москитной сетки без колеса



Уголок москитной сетки с колесом

москитная Provedal



Сетка антимоскитная



Шнур для москитной сетки проведаль 6мм

Подробнее с видами сетки можно
ознакомиться на стр. 22



Шуруп 4,8*22

шуруп

ограничено, цена снижена



Под заказ – согласуйте с менеджером месячную потребность



Secustik*



Praha

Комплект

HOPPE – качество, которое украшает

Secustik* – механизм защиты от несанкционированного открывания.

Комплект Норре Tokio +Kisi - это новое решение всемирно известного концерна Норре на тему «детского» замка. Небольшая деталь уберезит ребенка от открывания окна и оставит оконную ручку почти в неизменном виде. Компактное и удобное в установке устройство подходит для уже установленных окон.

Тип	Длина штифта	Вес
Hoppe Tokio + Kisi (комплект) 		
Hoppe New York Secustik 	32-42	158
Hoppe Praha	37	128
Hoppe Praha 	43	



Название	Длина штифта	Вес
2071 	37/43	116
2072 ПЛ 	37	74
2073	37	146
2077 	43	

Варианты цветов: раскладка цветов под европейские ручки



2071



2072 ПЛ



2073

2077

Ручки Европа могут быть исполнены в любом цвете из указанных. Поставляются под заказ

NEW

Новинка - узнайте у менеджера преимущества

%

Распродажа – количество товара



2097



2073



Praha

Оконная ручка, самая используемая функциональная часть окна в процессе эксплуатации. Наша компания предоставляет возможность сделать Ваши окна узнаваемыми. Сделайте так, чтобы клиент не забыл, на каком заводе было произведено его окна и посоветовать Вас своим друзьям!



2030 с ключом



2032 ключ/кнопка



2130 кнопка / ключ

Такой вариант ручки избавит от необходимости оснащать окна «детским» замком, а также будет способствовать ограничению открывания окон, когда это нежелательно. Ключ единый и подходит ко всем замочкам выбранного типа оконных ручек с замком. Кнопка позволит закрывать замочек без использования ключа.



2098
35/38



2094
35/37



2097
37



2095
35



2060
35/38

ограничено, цена снижена



Под заказ – согласуйте с менеджером месячную потребность



Наименование	Удаление фурнитурного паза
Магнитная	13 мм
Магнитная	9 мм

Общие характеристики: цвет - серый



Пластик

Тип	Материал	Цвет
90040	ПВХ	9016
90041	ПВХ	8017
90050	металл	9016, 8017



Металл

Приточный вентиляционный клапан-это доступное решение проблем воздухообмена, выполняющая шумозащитную функцию, работает непрерывно, обеспечивая приток воздуха в подпотолочную зону, тем самым, исключая сквозняки и перепады температур.

Наименование	Тип монтажа
Комфорт	без фрезеровки
Комфорт С	с фрезеровкой



Общие характеристики: профильная система - любая, цвета - белый и коричневый

NEW

Новинка - узнайте у менеджера преимущества

%

Распродажа - количество товара




Петля 3003



Шаблон петли

Характеристики: петля 3003, размер 75 мм, цвета - белый и коричневый с шаблоном



Общие характеристики: универсальная, цвет - белый, коричневый

Система	Тип
Rehau	под стандартную цапфу
KBE	



Система	58	70	Материал
REHAU	*	*	металл
KBE	*	*	пластик/металл
VEKA	*	*	металл




ограничено, цена снижена



Под заказ – согласуйте с менеджером месячную потребность

ограничитель открывания



Материал	Цвет	Позиционирование
Пластик	9016, 8017	4, 5
Металл	9016, 8017	4, 5

замок безопасности

Наименование	Кол-во ключей	Накладной	Блистер	Цвет
Замок с тросиком	2	+	+	9016
Замок "детский"	2	+	+	9016, 8017



замок с тросиком



замок "детский"

ручки двухсторонние



узкая/широкая	9016, 8019	
узкая/широкая	9016, 8017	с ключом
широкая/широкая	9016, 8017	
широкая/широкая	9016, 8017	с ключом
пр-во Китай	% 9016	с ключом

Общие характеристики: материал - металл

NEW

Новинка - узнайте у менеджера преимущества

%

Распродажа - количество товара

Система	Тип, цвет	Профиль	RAL	Semperit	EPDM	ТЭП	Trelleborg
KBE PROPLEX EXPROF	227		7001			*	
			7040			*	
			9005	*	*		
	228		9016 				*
			7035	*			
			7001 			*	
			7040			*	
			9005	*	*		
			9005	*			
	229		9005 		*		
	254		7001			*	
			7040			*	
			9005	*	*		
	255		7001			*	
			7040			*	
			9005	*	*		
REHAU Brusbox	4952				*		
			7001	*		*	
			7040			*	
			9005	*	*	*	
	5002		9005 		*		*
			7001	*		*	
			7040			*	
			9005	*	*	*	
VEKA ORAS	112.253		7040		*		
			9005	*	*		
	112.254		7040	*		*	
			9005	*	*	*	
PLAFEN	PG 02		7035			*	
			9005		*		
	PZ 2		7035			*	
			9005		*		
	PZ		7035			*	
			9005		*		
GEALAN	2149		7035			*	
			9005			*	
	3152		7035			*	
			9005			*	

ограничено, цена снижена



Под заказ – согласуйте с менеджером месячную потребность



клей Cosmofen

COSMOFEN CA 12		COSMOFEN DUO		COSMOFEN PLUS-S		COSMOPUR 819	
Наименование	Объем	Назначение		Схватывание	Отверждение		
COSMOFEN CA 12	20 мл, пластиковый флакон	бесцветный быстросхватывающийся клей для ПВХ поверхностей		5 - 20 сек	16 часов		
COSMOFEN DUO	910 мл, двойная туба	двухкомпонентный полиуретановый клей сильной фиксации для металлических поверхностей, бежевый		6 часов	24 часа		
COSMOFEN PLUS-S	200 мл, алюминиевый тубик	белый клей для стыковки ПВХ изделий		3 часа	24 часа		
COSMOPUR 819	310 мл, туба	белый полиуретановый однокомпонентный клей для ПВХ		20 мин	24 часа		



очистители Cosmofen

COSMOFEN 10		COSMOFEN 20	COSMOFEN 5
Наименование	Объем	Назначение	
COSMOFEN 10	1 л.	Очистка сильнозагрязненных поверхностей ПВХ с легким размягчением поверхностного слоя. Удаление полиуретановых пен, обладает антистатическим эффектом	
COSMOFEN 20	1 л.	Мягкое удаление загрязнений с поверхности ПВХ, очистка от пыли, обезжиривание, антистатический эффект	
COSMOFEN 5	1 л.	Полирующее и разглаживающее средство для выравнивания поверхностного слоя ПВХ после механического вмешательства	

Общие характеристики: Срок годности 12 месяцев (для CA12 - при условии хранения в холодильнике). Производство Германия.

NEW Новинка - узнайте у менеджера преимущества


% Распродажа - количество товара



Наименование	Объем выхода, л	Вес баллона, г	Темп. Использования
Light (желтый), ЗИМА	65	850	от -18 до +35
Light (желтый), ЛЕТО	65	850	от +5 до +35
Plus (красный), ЗИМА	65	1020	от -18 до +35
PLUS (белый), всесезон	65	850	от -16 до +35
Огнестойкая FIREBLOCK	65	850	от -12 до +35
Очиститель монтажной пены PROFLEX, 500мл (12/1)	0,5	343	

Общие характеристики: 12 баллонов в упаковке. Дополнительный ассортимент и другие характеристики уточняйте у менеджера

Внутренний шов	Размер	Уп., м
(МФТС). Пароизоляционная на основе алюминиевой фольги	40 - 400	24
(СТ) Гидро-, пароизоляционная бутилкаучуковая лента, дублирована нетканым полотном	50 - 500	24
Внутренний шов	Ширина, мм	м в рулоне
(СД). Гидроизоляционная Паропроницаемая лента мембранного типа, бутил	25 - 450	20
(ПСУЛ) Предварительно сжатая, саморасширяющаяся уплотнительная лента	от 10*15 до 20*40	5,6



Заглушки
подоконника 600 мм (аналог Реас)
подоконника 600мм "Витраж" бел.
водослива 195



Реас

Витраж

ограничено, цена снижена




Под заказ – согласуйте с менеджером месячную потребность



Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм
100	от 12 до 47	от 1 до 6



Клинья монтажные	Упаковка, шт.
115x30x19 мм	600
143x43x22 мм	300
91*43*15 мм	600



Rehou Sib Design



Rehou Delight



KBE 171, под 58 серию




KBE 70, под 70 серию



Rehou Basic

Общие характеристики: упаковка по 1000 шт.

Наименование	Диаметр	Длина, мм			
Саморез DIN 7981	6,3 мм				*
Саморез универсальный	3	*			
	5		*	*	*
	6				*



саморез универсальный

3,9	16 мм	19 мм	25 мм	32 мм	35 мм	38 мм
Промоупаковка	*	*	*	*	*	*
1000 штук	*	*	*	*	*	*

Общие характеристики: в наличии саморезы для автоматических полуавтоматических линий с острым наконечником и буром


4,1	25 мм	30 мм	35 мм	40 мм
Промоупаковка	*	*	*	*
1000 штук	*	*	*	*



саморезы оконные 3,9 и фурнитурные 4,1

Размерный ряд							
72	92	112	132	152	182	202	52

Наименование	Размер	Функция
KBE (58) (70)	150, 190, 250	неповоротная
RAHAU	150, 192	поворотная



дюбель KBE RAHAU

дюбель и пластина анкерные

ограничено, цена снижена




Под заказ – согласуйте с менеджером месячную потребность

полотно москитной
сетки




Тип	Ширина, м	Цвет
Антимоскитная	1,4; 1,6	серый
"Антикошка"	1,4	черный
ULTRA VIEW	1,4; 1,6	серый

рамный
профиль



Вид профиля	Цвет
Профиль антимоскитный	9016, 8017
Поперечина центральная	9016, 8017

уголок
москитной сетки



Наименование	Цвет
Алюминиевый	некорас
Облегченный	9016, 8017
Универсальный	9016, 8017

шнур и соединитель



Соединитель поперечины



Шнур, 5 мм, серый



Закаточный ролик

NEW

Новинка - узнайте у менеджера преимущества

%

Распродажа - количество товара



Штифт пружинный с капсулой


Магнитный держатель

Петля ПВХ с металлическим штифтом (белая или коричневая)

Вид	Цвет	Материал	верх / низ
Узкий	неокрас	металл	раздельно
Широкий	9016, 8017	металл	раздельно
Широкий	9016, 8017	пластик	пара



Вид	Цвет
Большая овальная	8016, 8017, прозрачная
Металлические	8016, 8017
Малая трапеция	8016, 8017, прозрачная



Компания WINDOORPRO является безусловным лидером в поставке комплектующих для москитной сетки. Нашими клиентами являются не только производители готовых антимоскитных сеток, но также и большинство крупных дистрибьюторов на этом рынке. Мы поставляем полный спектр комплектующих, необходимый для производства антимоскитных сеток. Кроме того, предлагаем на рынок современные дополнительные позиции, делающие конечное изделие удобнее, эстетичнее и современнее. Качественные и долговечные антимоскитные сетки будут собраны из проверенных и надежных комплектующих, которые поставляет компания WINDOORPRO. Логистика – важная составляющая цены в производстве москитных сеток. Адреса 20 наших терминалов отгрузки смотрите на обороте.

ограничено, цена снижена



Под заказ – согласуйте с менеджером месячную потребность